




i-mold
MOLDING INNOVATIONS


ANGUSSWEICHEN

sprue adjuster · desvío colada ·
régleurs de carotte



→ mit Auswerferbohrung und Auszieherkralle

with ejector bore and retainer • con alojamiento para expulsor y • retensor avec alésage d'éjection et griffe d'extraction




Einbaubeispiele

example of installation • ejemplos de montaje • exemples de montage

Einseitig


one half • mitad • unilatéral



trapezförmiger Kanal
 trapezoidal runner
 canal trapezoidal
 canal trapézoidal

Zweiseitig


both halves • ambos lados • bilatéral



vollrunder Kanal
 full round runner
 canal completo
 canal entièrement rond

→ ohne Bohrung - für düsenseitigen Einbau

without bore - for fixed half installation • sin alojamiento para expulsor - para la parte fija del molde • sans alésage - pour installation du côté filière




Einsatzmöglichkeiten

range of application • posibilidad de aplicación • possibilités d'application


Beispiel „beide, links, rechts, zu“

sample „both, left, right, close“ • ejemplo „ambos, izquierda, derecha, cerrado“ • exemple „les deux, gauche, droite, fermé“




Beispiel „links oder rechts“

sample „left or right“ • ejemplo „izquierda o derecha“ • exemple „gauche ou droite“



Beispiel „auf oder zu“

sample „open or close“ • ejemplo „abierto o cerrado“ • exemple „ouvert ou fermé“





i-mold
MOLDING INNOVATIONS

Erfahren Sie mehr über uns
und unsere Leistungen

